监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的是污染事故调查、环保验收监测还是

仲裁监测，并在委托书中说明。其中我单位按规范采样、监测、中

受理。但对不能保存的特殊样品，本站不予受理。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

6、未经同意，不得复制本报告，经批准的报告必须全文复制，复制的报告

未重新加盖本站公章无效。

地　　址：广西南宁市青秀区蓉茉大道 80 号

邮　　编：530022

电　　话：0771-5786426

一、任务来源及监测目的

广西粤桥新材料科技有限公司（以下简称“公司”）生产过程中物料存在钴（Co）系

监测	监测	出厂编号	检定证书有效期	监测依据
项目	类别			
析实施细则》作业指导书（GXFSZYZY-JC-025）（参考			理仪字第 230630289 号（广西壮族自治区计量检测研究院）检定日期：2023 年 9 月 15 日	《水中放化分（作业指导书 GXFSZYZY-JC-036）（参考 HJ 84-2016

DLhd2023-04263

检定证书编号：DLhd2023-04260（中国计量科学研究院）

《水中放化分析实施细则》（作业指导书 GXFSZYZY-JC-036）（参考 HJ 898-2017）

LB4200 型 低本底 α/β 测 13000103

▲10	厂界北侧 1#	68.7	83.6
▲11	厂界北侧 2#（2#矿仓外）	77.6	101
▲13	厂区南侧道路	64.7	74.4
▲14	厂区东侧道路	79.1	55.6
▲15	厂区最		

表6 公司厂区周边[redacted]检测结果



μg/L）	Th（μg/L）	^{226}Ra（mBq/L）	总α（Bq/L）	总β（Bq/L）				U（

五、监测点位布置图

公司厂区流出物及周围环境辐射监测布点图见图 1、图 2。



图 1 流出物、厂区生产用水及气溶胶监测点位布置图


N
图例
γ辐射监测
点位
▲10
● 8
▲11
▲12
4



